



Новое поколение плит  
Prismatic



mabe

mabe



Кухня

Кухня

## НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПЛИТ Prismatic

### Электрические плиты Prismatic

Плиты Prismatic – это новая коллекция плит с необычным дизайном. Стильная и неповторимая, она идеально впишется в интерьер классической или современной кухни.

– Панель управления, расположенная под наклоном, и специальные выступающие края позволяют поставить плиту так, чтобы создать полный эффект встройки.

– Плиты с двумя духовками – уникальная новинка от Mabe. Верхняя духовка – экономичная электрическая – позволяет размораживать продукты, подогревать посуду, поддерживать блюдо в горячем состоянии, готовить на гриле либо готовить блюдо в течение часа при температуре 175-200 градусов.

Нижняя духовка – универсальная и подходит для приготовления любых блюд.

– Все духовки в плитах необычайно большого размера – 86,5 л. Такой объем позволяет готовить большие блюда, например, крупную дичь.


– Большой LCD-дисплей подскажет вам, когда будет готов обед, а дисплей духовки – какой режим выбрать для приготовления блюда. Таймер поможет контролировать время приготовления.

– Самовыдвигающиеся решетки обеспечивают комфорт и безопасность, сами выдвигая блюда во время открытия духовки. При необходимости направляющие решеток можно привести в стандартное положение, чтобы блюдо не выдвигалось.



#### Конфорки разной формы и размера

Позволяют готовить в любой посуде. Готовьте утку в утятнице и не расходуйте лишнюю энергию!



#### Индикатор остаточного тепла (на каждой конфорке)

Обеспечивает вашу безопасность, показывая, как быстро остывают конфорки.



#### Специальная конструкция духовки

Духовка специальной закругленной формы обеспечивает эффект конвекции, что позволяет блюдам готовиться быстро и равномерно.



#### Электрический гриль

Гриль с пятью режимами приготовления – это дополнительные кулинарные возможности, позволяющие готовить на гриле все, что вы пожелаете.



Два года гарантии



Самовыдвигающиеся решетки



Термостат


Prismatic

Электрические плиты

Prismatic

Электрические плиты



**MVC1 60DDX** цвет  сталь


- Стеклокерамическая поверхность
- Конфорки: 4 (2 – 16 см, 1 двойная, 1 – овальная)
- Индикатор остаточного тепла
- Цифровое управление (3 ЖК-дисплея): свет, таймер, часы, блокировка
- Верхняя духовка, объем 29,5 л: решетка, подсветка, электрогриль 1150 W с 5 режимами
- Нижняя духовка 86,5 л: термостат, 2 самовыдвигающиеся решетки, электрогриль, вертел, подсветка

Размеры:  
 Высота – 90 см  
 Ширина – 60 см  
 Глубина – 60 см



Произведено в Мексике



**MVC1 60LX** цвет  сталь


- Стеклокерамическая поверхность
- Конфорки: 4 (2 – 16 см, 1 – 19,5 см, 1 – двойная)
- Индикатор остаточного тепла
- Цифровое управление (2 ЖК-дисплея): свет, таймер, часы, блокировка
- Электрическая духовка с термостатом, объем 86,5 л: 2 самовыдвигающиеся решетки, электрогриль, вертел, подсветка

Размеры:  
 Высота – 90 см  
 Ширина – 60 см  
 Глубина – 60 см



Произведено в Мексике



**MVC1 60DX** цвет  сталь

- Стеклокерамическая поверхность
- Конфорки: 4 (2 – 16 см, 1 – 19,5 см, 1 – двойная)
- Индикатор остаточного тепла
- Цифровое управление: свет, таймер, часы
- Электрическая духовка с термостатом, объем 86,5 л: решетки, обычный противень, электрический гриль

Размеры:  
 Высота – 90 см  
 Ширина – 60 см  
 Глубина – 60 см




Произведено в Мексике



**MVC1 60LN** цвет  черный

- Стеклокерамическая поверхность
- Конфорки: 4 (2 – 16 см, 1 – 19,5 см, 1 – двойная)
- Индикатор остаточного тепла
- Цифровое управление (2 ЖК-дисплея): свет, таймер, часы, блокировка
- Электрическая духовка с термостатом, объем 86,5 л: 2 самовыдвигающиеся решетки, электрогриль, вертел, подсветка

Размеры:  
 Высота – 90 см  
 Ширина – 60 см  
 Глубина – 60 см



Произведено в Мексике



**MVC1 60DN** цвет  черный


- Стеклокерамическая поверхность
- Конфорки: 4 (2 – 16 см, 1 – 19,5 см, 1 – двойная)
- Индикатор остаточного тепла
- Цифровое управление: свет, таймер, часы
- Электрическая духовка с термостатом, объем 86,5 л: решетки, обычный противень, электрический гриль

Размеры:  
 Высота – 90 см  
 Ширина – 60 см  
 Глубина – 60 см



Произведено в Мексике



**MVC1 60DB** цвет  белый

- Стеклокерамическая поверхность
- Конфорки: 4 (2 – 16 см, 1 – 19,5 см, 1 – двойная)
- Индикатор остаточного тепла
- Цифровое управление: свет, таймер, часы
- Электрическая духовка с термостатом, объем 86,5 л: решетки, обычный противень, электрический гриль

Размеры:  
 Высота – 90 см  
 Ширина – 60 см  
 Глубина – 60 см



Произведено в Мексике



**MVC1 60BN** цвет  черный

- Стеклокерамическая поверхность
- Конфорки: 4 (2 – 16 см, 2 – 19,5 см)
- Индикатор остаточного тепла
- Электрическая духовка с термостатом, объем 86,5 л: подсветка духовки, решетки, обычный противень, электрический гриль

Размеры:  
 Высота – 90 см  
 Ширина – 60 см  
 Глубина – 60 см



Произведено в Мексике



**MVC1 60BV** цвет  белый

- Стеклокерамическая поверхность
- Конфорки: 4 (2 – 16 см, 1 – 19,5 см, 1 – двойная)
- Индикатор остаточного тепла
- Электрическая духовка с термостатом, объем 86,5 л: решетки, обычный противень, электрический гриль

Размеры:  
 Высота – 90 см  
 Ширина – 60 см  
 Глубина – 60 см



Произведено в Мексике



mabe

mabe



Кухня

## Газовые плиты Prismatic



### Тройная конфорка

Позволяет готовить в три раза быстрее и равномерно распределяет тепло, не затрачивая при этом лишних ресурсов!



### Электроподжиг

Для того чтобы зажечь духовку или конфорки, вам не нужны спички.



### Термостат

Позволяет задать точную температуру в градусах и поддерживать ее внутри духовки во время приготовления пищи.



### Удобные решетки

Двойные эмалированные и чугунные решетки удобны для передвижения посуды и легко чистятся.



### Поверхность из нержавеющей стали

Стильно смотрится и прекрасно очищается.

Prismatic

Газовые плиты

Кухня



Автоматический электроподжиг



Самовыдвигающиеся решетки



Газ-контроль



Электроподжиг



Термостат



Два года гарантии

Prismatic

Газовые плиты



mabe

Кухня



**MGC1 60DDX** цвет  сталь

- Конфорки: 4 (1 – большая, 1 – стандартная, 1 – тройная, 1 – маленькая)
- Чугунные решетки
- Автоматический электроподжиг (конфорки + духовка)
- Цифровое управление (2 ЖК-дисплея): свет, таймер, часы, блокировка
- Верхняя духовка, объем 29,5 л: решетка, подсветка, электрогриль 1150 W с 5 режимами
- Нижняя духовка, объем 86,5 л: термостат, газ-контроль, 2 самовыдвигающиеся решетки, газовый гриль, вертел, подсветка

Размеры:  
 Высота – 90 см  
 Ширина – 60 см  
 Глубина – 60 см



Произведено в Бразилии/Мексике



**MGC1 60LDX** цвет  сталь

- Конфорки: 4 (1 – большая, 2 – стандартные, 1 – маленькая)
- Эмалированные решетки
- Электроподжиг (конфорки + духовка)
- Верхняя духовка, объем 29,5 л: решетка, подсветка, электрогриль 1150 W с 5 режимами
- Нижняя духовка, объем 86,5 л: термостат, газ-контроль, 2 самовыдвигающиеся решетки, газовый гриль, вертел, подсветка

Размеры:  
 Высота – 90 см  
 Ширина – 60 см  
 Глубина – 60 см



Произведено в Бразилии/Мексике

mabe



Кухня



**MGC1 60DX** цвет  сталь

- Конфорки: 4 (1 – большая, 1 – стандартная, 1 – тройная, 1 – маленькая)
- Чугунные решетки
- Автоматический электроподжиг (конфорки + духовка)
- Цифровое управление (ЖК-дисплей): свет, таймер, часы, блокировка
- Духовка, объем 86,5 л: термостат, газ-контроль, 2 самовыдвигающиеся решетки, газовый гриль, вертел, подсветка

Размеры:  
 Высота – 90 см  
 Ширина – 60 см  
 Глубина – 60 см



Произведено в Бразилии/Мексике



**MGC1 60LX** цвет  сталь

- Конфорки: 4 (1 – большая, 2 – стандартные, 1 – маленькая)
- Эмалированные решетки
- Электроподжиг
- Духовка: термостат с газ-контролем, объем 86,5 л
- Таймер
- Газовый гриль
- Подсветка духовки
- 2 самовыдвигающиеся решетки
- 1 обычная решетка

Размеры:  
 Высота – 90 см  
 Ширина – 60 см  
 Глубина – 60 см



Произведено в Бразилии/Мексике

Prismatic

Газовые плиты

Prismatic

Газовые плиты



mabe

Кухня



**MGC1 60LN** цвет  черный

- Конфорки: 4 (1 – большая, 2 – стандартные, 1 – маленькая)
- Эмалированные решетки
- Электроподжиг
- Духовка: термостат с газ-контролем, объем 86,5 л
- Таймер
- Газовый гриль
- Подсветка духовки
- 2 самовыдвигающиеся решетки
- 1 обычная решетка

Размеры:  
Высота – 90 см  
Ширина – 60 см  
Глубина – 60 см



Произведено в Бразилии/Мексике



**MGC1 60LB** цвет  белый


- Конфорки: 4 (1 – большая, 2 – стандартные, 1 – маленькая)
- Эмалированные решетки
- Электроподжиг
- Духовка: термостат с газ-контролем, объем 86,5 л
- Таймер
- Газовый гриль
- Подсветка духовки
- 2 самовыдвигающиеся решетки
- 1 обычная решетка

Размеры:  
Высота – 90 см  
Ширина – 60 см  
Глубина – 60 см



Произведено в Бразилии/Мексике



**MGC1 60CN** цвет  черный


- Конфорки: 4 (1 – большая, 2 – стандартные, 1 – маленькая)
- Эмалированные решетки
- Электроподжиг (конфорки + духовка)
- Духовка: термостат с газ-контролем, объем 86,5 л
- Подсветка духовки
- 2 самовыдвигающиеся решетки
- 1 обычная решетка

Размеры:  
Высота – 90 см  
Ширина – 60 см  
Глубина – 60 см



Произведено в Бразилии/Мексике



**MGC1 60CB** цвет  белый

- Конфорки: 4 (1 – большая, 2 – стандартные, 1 – маленькая)
- Эмалированные решетки
- Электроподжиг (конфорки + духовка)
- Духовка: термостат с газ-контролем, объем 86,5 л
- Подсветка духовки
- 2 самовыдвигающиеся решетки
- 1 обычная решетка

Размеры:  
Высота – 90 см  
Ширина – 60 см  
Глубина – 60 см



Произведено в Бразилии/Мексике



mabe

Кухня

Prismatic

Газовые плиты

Prismatic

Газовые плиты

Код продукта CBU	MVC1 60DDX0	MVC1 60LX0
Наименование модели	<b>MVC1 60DDX</b>	<b>MVC1 60LX</b>
EAN-код	7576388161440	7576388161686
<b>01 — Общее описание</b>		
Тип рабочей поверхности	Стеклокерамика	Стеклокерамика
Тип энергии (поверхность + дух.шкаф)	Электрическая	Электрическая
Цвет плиты	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Поддуховочный ящик	+	+
Количество стекол в дверце духовки	2	2
Регулируемые ножки	+	+
Зеркальное стекло дверцы духовки	+	+
<b>02 — Рабочая поверхность</b>		
Тип 1-го нагревательного элемента	High Light	High Light
Местонахождение 1-го нагревательного элемента	Спереди слева	Спереди слева
Размер 1-го нагревательного элемента (пер. лев.)	195/120 мм	195/120 мм
Мощность 1-го нагревательного элемента (пер. лев.)	1,9/0,8 кВт	1,9/0,8 кВт
Тип 2-го нагревательного элемента	High Light	High Light
Местонахождение 2-го нагревательного элемента	Сзади слева	Сзади слева
Размер 2-го нагревательного элемента (зад. лев.)	160 мм	160 мм
Мощность 2-го нагревательного элемента (зад. лев.)	1,5 кВт	1,5 кВт
Тип 3-го нагревательного элемента	High Light	High Light
Местонахождение 3-го нагревательного элемента	Сзади справа	Сзади справа
Размер 3-го нагревательного элемента (зад. прав.)	140/250 мм	195 мм
Мощность 3-го нагревательного элемента (зад. прав.)	2,0/1,1 кВт	2,0 кВт
Тип 4-го нагревательного элемента	High Light	High Light
Местонахождение 4-го нагревательного элемента	Спереди справа	Спереди справа
Размер 4-го нагревательного элемента (пер. прав.)	160 мм	160 мм
Мощность 4-го нагревательного элемента (пер. лев.)	1,5 кВт	1,5 кВт
Количество электрических зон нагрева (стеклокерамика)	4	4
Количество двойных круглых зон нагрева	1	1
Количество двойных овальных зон нагрева	1	
<b>03 — Панель управления</b>		
Наличие дисплея	3 дисплея	2 дисплея
Термостат духовки (контроль температуры)	Электронный	Электронный
Установка времени	Таймер, часы, программиров. окончания приготовления	Таймер, часы, время окончания приготовления
Контроль времени приготовления	+	+
Индикатор включенной поверхности	+	+
Индикатор включенной духовки	+	+
Индикатор термостата		
Индикатор остаточного тепла	4	4
Электронный программатор	+	+
<b>04 — Духовка</b>		
Тип духовки	Классич. (+ функция «Интеллектуальная печь»)	Классическая
Конвекция	Эко-конвекция	Эко-конвекция
Мощность духовки (кВт)	3,83	2,68
Мощность гриля (кВт)	1,15	1,5
Гриль	Электрический	Электрический
Тип энергии духовки	Электрическая	Электрическая
Система очистки	Традиционная	Традиционная
Вертел	+ жаровня	+ жаровня
Подсветка духовки	+	+
Внутренние боковые направляющие	Стальные	Стальные
Термостат	+	+
Кольцевой нагреватель		
Наличие дополнительной духовки	+	
<b>05 — Дополнительная информация</b>		
Полезный объем духовки/объем доп. духовки (л)	86/29,8	86/-
<b>06 — Данные по потреблению</b>		
Напряжение/частота/полн. электр. мощн. (В/Гц/кВт)	220/50/10,53	220/50/9,58
<b>07 — Аксессуары</b>		
Количество эмалированных противней	1	1
Количество решеток в духовке	3, самовыдвигающиеся	2, самовыдвигающиеся
<b>08 — Вес и размеры</b>		
Ширина/глубина/высота (см)	60/60/90	60/60/90
Размеры духового шкафа (Ш/Г/В)(мм)	462/490/350	462/490/350
Вес брутто/нетто (кг)	60,5/50	49,9/45,65
<b>09 — Сертификация</b>		
ГОСТ	РОСС МХ.МЕ95.В19348	РОСС МХ.МЕ95.В19348
Страна производства	Мексика	Мексика

Код продукта CBU	MVC1 60DX0	MVC1 60LNO	MVC1 60DNO	MVC1 60DB0
Наименование модели	<b>MVC1 60DX</b>	<b>MVC1 60LN</b>	<b>MVC1 60DN</b>	<b>MVC1 60DB</b>
EAN-код	7576388161990	7576388161754	7576388162058	7576388162126
<b>01 — Общее описание</b>				
Тип рабочей поверхности	Стеклокерамика	Стеклокерамика	Стеклокерамика	Стеклокерамика
Тип энергии (поверхность + дух.шкаф)	Электрическая	Электрическая	Электрическая	Электрическая
Цвет плиты	Нержавеющая сталь	Черный	Черный	Белый
Поддуховочный ящик	+	+	+	+
Количество стекол в дверце духовки	2	2	2	2
Регулируемые ножки	+	+	+	+
Зеркальное стекло дверцы духовки	+			
<b>02 — Рабочая поверхность</b>				
Тип 1-го нагревательного элемента	High Light	High Light	High Light	High Light
Местонахождение 1-го нагревательного элемента	Спереди слева	Спереди слева	Спереди слева	Спереди слева
Размер 1-го нагревательного элемента (пер. лев.)	195/120 мм	195/120 мм	195/120 мм	195/120 мм
Мощность 1-го нагревательного элемента (пер. лев.)	1,9/0,8 кВт	1,9/0,8 кВт	1,9/0,8 кВт	1,9/0,8 кВт
Тип 2-го нагревательного элемента	High Light	High Light	High Light	High Light
Местонахождение 2-го нагревательного элемента	Сзади слева	Сзади слева	Сзади слева	Сзади слева
Размер 2-го нагревательного элемента (зад. лев.)	160 мм	160 мм	160 мм	160 мм
Мощность 2-го нагревательного элемента (зад. лев.)	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт
Тип 3-го нагревательного элемента	High Light	High Light	High Light	High Light
Местонахождение 3-го нагревательного элемента	Сзади справа	Сзади справа	Сзади справа	Сзади справа
Размер 3-го нагревательного элемента (зад. прав.)	195 мм	195 мм	195 мм	195 мм
Мощность 3-го нагревательного элемента (зад. прав.)	2,0 кВт	2,0 кВт	2,0 кВт	2,0 кВт
Тип 4-го нагревательного элемента	High Light	High Light	High Light	High Light
Местонахождение 4-го нагревательного элемента	Спереди справа	Спереди справа	Спереди справа	Спереди справа
Размер 4-го нагревательного элемента (пер. прав.)	160 мм	160 мм	160 мм	160 мм
Мощность 4-го нагревательного элемента (пер. лев.)	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт
Количество электрических зон нагрева (стеклокерамика)	4	4	4	4
Количество двойных круглых зон нагрева	1	1	1	1
Количество двойных овальных зон нагрева				
<b>03 — Панель управления</b>				
Наличие дисплея	1 дисплей LED	2 дисплея	1 дисплей LED	1 дисплей LED
Термостат духовки (контроль температуры)	Электронный	Электронный	Электронный	Электронный
Установка времени	Таймер, часы	Таймер, часы, время окончания приготовления	Таймер, часы	Таймер, часы
Контроль времени приготовления	+	+	+	+
Индикатор включенной поверхности	+	+	+	+
Индикатор включенной духовки	+	+		
Индикатор термостата			1	1
Индикатор остаточного тепла	1	4	+	+
Электронный программатор	+	+		
<b>04 — Духовка</b>				
Тип духовки	Классическая	Классическая	Классическая	Классическая
Конвекция	Эко-конвекция	Эко-конвекция	Эко-конвекция	Экоконвекция
Мощность духовки (кВт)	2,68	2,68	2,68	2,68
Мощность гриля (кВт)	1,5	1,5	1,5	1,5
Гриль	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический
Тип энергии духовки	Электрическая	Электрическая	Электрическая	Электрическая
Система очистки	Традиционная	Традиционная	Традиционная	Традиционная
Вертел		+ жаровня		
Подсветка духовки	+	+	+	+
Внутренние боковые направляющие	Выштампованные	Стальные	Выштампованные	Выштампованные
Термостат	+	+	+	+
Кольцевой нагреватель				
Наличие дополнительной духовки				
<b>05 — Дополнительная информация</b>				
Полезный объем духовки/объем доп. духовки (л)	86/-	86/-	86/-	86/-
<b>06 — Данные по потреблению</b>				
Напряжение/частота/полн. электр. мощн. (В/Гц/кВт)	220/50/9,58	220/50/9,58	220/50/9,58	220/50/9,58
<b>07 — Аксессуары</b>				
Количество эмалированных противней	1	1	1	1
Количество решеток в духовке	2	2, самовыдвигающиеся	2	2
<b>08 — Вес и размеры</b>				
Ширина/глубина/высота (см)	60/60/90	60/60/90	60/60/90	60/60/90
Размеры духового шкафа (Ш/Г/В)(мм)	462/490/350	462/490/350	462/490/350	462/490/350
Вес брутто/нетто (кг)	49,45/43,95	49,9/45,65	49,45/43,95	49,45/43,95
<b>09 — Сертификация</b>				
ГОСТ	РОСС МХ.МЕ95.В19348	РОСС МХ.МЕ95.В19348	РОСС МХ.МЕ95.В19348	РОСС МХ.МЕ95.В19348
Страна производства	Мексика	Мексика	Мексика	Мексика



Код продукта CBU	MVC1 60BN0	MVC1 60BB0
Наименование модели	<b>MVC1 60BN</b>	<b>MVC1 60BB</b>
EAN-код	7576388162294	7576388162362
<b>01 — Общее описание</b>		
Тип рабочей поверхности	Стеклокерамика	Стеклокерамика
Тип энергии (поверхность + дух. шкаф)	Электрическая	Электрическая
Цвет плиты	Черный	Белый
Поддуховочный ящик	+	+
Количество стекол в дверце духовки	2	2
Регулируемые ножки	+	+
Зеркальное стекло дверцы духовки		
<b>02 — Рабочая поверхность</b>		
Тип 1-го нагревательного элемента	High Light	High Light
Местонахождение 1-го нагревательного элемента	Спереди слева	Спереди слева
Размер 1го нагревательного элемента (пер. лев.)	195 мм	195 мм
Мощность 1-го нагревательного элемента (пер. лев.)	2,0 кВт	2,0 кВт
Тип 2-го нагревательного элемента	High Light	High Light
Местонахождение 2-го нагревательного элемента	Сзади слева	Сзади слева
Размер 2го нагревательного элемента (зад. лев.)	160 мм	160 мм
Мощность 2-го нагревательного элемента (зад. лев.)	1,5 кВт	1,5 кВт
Тип 3-го нагревательного элемента	High Light	High Light
Местонахождение 3-го нагревательного элемента	Сзади справа	Сзади справа
Размер 3-го нагревательного элемента (зад. прав.)	195 мм	195 мм
Мощность 3-го нагревательного элемента (зад. прав.)	2,0 кВт	2,0 кВт
Тип 4-го нагревательного элемента	High Light	High Light
Местонахождение 4-го нагревательного элемента	Спереди справа	Спереди справа
Размер 4-го нагревательного элемента (пер. прав.)	160 мм	160 мм
Мощность 4-го нагревательного элемента (пер. лев.)	1,5 кВт	1,5 кВт
Количество электрических зон нагрева (стеклокерамика)	4	4
Количество двойных круглых зон нагрева		
Количество двойных овальных зон нагрева		
<b>03 — Панель управления</b>		
Наличие дисплея		
Термостат духовки (контроль температуры)	Механический	Механический
Установка времени		
Контроль времени приготовления		
Индикатор включенной поверхности	+	+
Индикатор включенной духовки	+	+
Индикатор термостата		
Индикатор остаточного тепла	1	1
Электронный программатор		
<b>04 — Духовка</b>		
Тип духовки	Классическая	Классическая
Конвекция	Эко-конвекция	Эко-конвекция
Мощность духовки (кВт)	2,68	2,68
Мощность гриля (кВт)	1,5	1,5
Гриль	Электрический	Электрический
Тип энергии духовки	Электрическая	Электрическая
Система очистки	Традиционная	Традиционная
Вертел		
Подсветка духовки	+	+
Внутренние боковые направляющие	Выштампованные	Выштампованные
Термостат	+	+
Кольцевой нагреватель		
Наличие дополнительной духовки		
<b>05 — Дополнительная информация</b>		
Полезный объем духовки/объем доп. духовки (л)	86/-	86/-
<b>06 — Данные по потреблению</b>		
Напряжение/частота/полн. электр. мощн. (В/Гц/кВт)	220/50/9,68	220/50/9,68
<b>07 — Аксессуары</b>		
Количество эмалированных противней	1	1
Количество решеток в духовке	2	2
Инжекторы для смены типа газа		
<b>08 — Вес и размеры</b>		
Ширина/глубина/высота (см)	60/60/90	60/60/90
Размеры духового шкафа (Ш/Г/В)(мм)	462/490/350	462/490/350
Вес брутто/нетто (кг)	48,8/43,2	48,8/43,2
<b>09 — Сертификация</b>		
ГОСТ	РОСС МХ.МЕ95.В19348	РОСС МХ.МЕ95.В19348
Страна производства	Мексика	Мексика

Код продукта CBU	10435-604-229-M	10415-606-229-M
Наименование модели	<b>MGC1 60DDX</b>	<b>MGC1 60LDX</b>
EAN-код	7891223107798	7891223107774
<b>01 — Общее описание</b>		
Тип рабочей поверхности	Газ	Газ
Цвет плиты	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Поддуховочный ящик		
Количество стекол в дверце духовки	2	2
Материал крышки		
Материал рабочей поверхности	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Покрытие духового шкафа	Эмаль	Эмаль
Регулируемые ножки	+	+
<b>02 — Рабочая поверхность</b>		
Местонахождение 1-го нагревательного элемента	Спереди слева	Спереди слева
Мощность 1-го нагревательного элемента (пер. лев.)	1,30 кВт	2,00 кВт
Местонахождение 2-го нагревательного элемента	Сзади слева	Сзади слева
Мощность 2-го нагревательного элемента (зад. лев.)	2,70 кВт	2,70 кВт
Местонахождение 3-го нагревательного элемента	Сзади справа	Сзади справа
Мощность 3-го нагревательного элемента (зад. прав.)	2,00 кВт	2,00 кВт
Местонахождение 4-го нагревательного элемента	Спереди справа	Спереди справа
Мощность 4-го нагревательного элемента (пер. лев.)	3,90 кВт	1,30 кВт
Местонахождение 5-го нагревательного элемента		
Мощность 5-го нагревательного элемента (пер. лев.)		
Местонахождение 6-го нагревательного элемента		
Мощность 6-го нагревательного элемента (пер. лев.)		
Количество газовых конфорок	4	4
Тип и количество решеток	2 чугунные	2 эмалированные
Количество конфорок «Двойная (тройная) корона»	1, «Тройная корона»	
Электроподжиг	Встроенный	Кнопка
<b>03 — Панель управления</b>		
Наличие дисплея	2 дисплея LCD	
Таймер	Цифровой	Механический
Контроль времени приготовления	+	+
Электронный программатор	+	
<b>04 — Духовка</b>		
Тип основной духовки	Газовая	Газовая
Конвекция	Эко-конвекция	Эко-конвекция
Гриль	Газовый	Газовый
Система очистки	Традиционная	Традиционная
Подсветка духовки	+	+
Внутренние боковые направляющие	Металлические	Металлические
Контроль температуры внутри духовки	Термостат	Термостат
Наличие дополнительной духовки	Да (верхняя электрич.)	Да (верхняя электрич.)
<b>05 — Дополнительная информация</b>		
Полезный объем духовки (л)	86	86
Объем дополнительной духовки (л)	29,8	29,8
<b>06 — Данные по потреблению</b>		
Напряжение/частота (В/Гц)	220/50	220/50
<b>07 — Аксессуары</b>		
Количество эмалированных противней	1	1
Количество решеток в духовке	3, 2 — самовыдвигающиеся	3, 2 — самовыдвигающиеся
Инжекторы для смены типа газа	В наборе (5 шт.)	В наборе (5 шт.)
<b>08 — Размеры и вес</b>		
Ширина (мм)	600	600
Глубина (мм)	600	600
Высота (мм)	900	900
Вес брутто (кг)	62	58
Вес нетто (кг)	56	52
<b>09 — Сертификация</b>		
ГОСТ	РОСС BR.AE44.B70291	РОСС BR.AE44.B70291
Страна производства	Бразилия	Бразилия

Код продукта CBU	10430-602-229-M	10425-606-229-M
Наименование модели	<b>MGC1 60DX</b>	<b>MGC1 60LX</b>
EAN-код	7891223107743	7891223107736
<b>01 — Общее описание</b>		
Тип рабочей поверхности	Газ	Газ
Цвет плиты	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Поддуховочный ящик	+	+
Количество стекол в дверце духовки	2	2
Материал крышки		
Материал рабочей поверхности	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Покрытие духового шкафа	Эмаль	Эмаль
Регулируемые ножки	+	+
<b>02 — Рабочая поверхность</b>		
Местонахождение 1-го нагревательного элемента	Спереди слева	Спереди слева
Мощность 1-го нагревательного элемента (пер. лев.)	1,30 кВт	2,00 кВт
Местонахождение 2-го нагревательного элемента	Сзади слева	Сзади слева
Мощность 2-го нагревательного элемента (зад. лев.)	2,70 кВт	2,70 кВт
Местонахождение 3-го нагревательного элемента	Сзади справа	Сзади справа
Мощность 3-го нагревательного элемента (зад. прав.)	2,00 кВт	2,00 кВт
Местонахождение 4-го нагревательного элемента	Спереди справа	Спереди справа
Мощность 4-го нагревательного элемента (пер. лев.)	3,90 кВт	1,30 кВт
Местонахождение 5-го нагревательного элемента		
Мощность 5-го нагревательного элемента (пер. лев.)		
Местонахождение 6-го нагревательного элемента		
Мощность 6-го нагревательного элемента (пер. лев.)		
Количество газовых конфорок	4	4
Тип и количество решеток	2, чугунные	2, эмалированные
Количество конфорок «Двойная (тройная) корона»	1, «Тройная корона»	
Электроподжиг	Встроенный	Кнопка
<b>03 — Панель управления</b>		
Наличие дисплея	Дисплей LED	
Таймер	Цифровой	Механический
Контроль времени приготовления	+	+
Электронный программатор	+	
<b>04 — Духовка</b>		
Тип основной духовки	Газовая	Газовая
Конвекция	Эко-конвекция	Эко-конвекция
Гриль	Газовый	Газовый
Система очистки	Традиционная	Традиционная
Подсветка духовки	+	+
Внутренние боковые направляющие	Металлические	Металлические
Контроль температуры внутри духовки	Термостат	Термостат
Наличие дополнительной духовки		
<b>05 — Дополнительная информация</b>		
Полезный объем духовки (л)	86	86
Объем дополнительной духовки (л)		
<b>06 — Данные по потреблению</b>		
Напряжение/частота (В/Гц)	220/50	220/50
<b>07 — Аксессуары</b>		
Количество эмалированных противней	1	1
Количество решеток в духовке	2, самовыдвигающиеся	2, самовыдвигающиеся
Инжекторы для смены типа газа	В наборе (5 шт.)	В наборе (5 шт.)
<b>08 — Размеры и вес</b>		
Ширина (мм)	600	600
Глубина (мм)	600	600
Высота (мм)	900	900
Вес брутто (кг)	53	47,5
Вес нетто (кг)	47	41,5
<b>09 — Сертификация</b>		
ГОСТ	POCC BR.AE44.B69096	POCC BR.AE44.B69096
Страна производства	Бразилия	Бразилия

10425-604-063-M	10425-602-001-M	10420-604-063-M	10420-602-001-M
<b>MGC1 60LN</b>	<b>MGC1 60LB</b>	<b>MGC1 60CN</b>	<b>MGC1 60CB</b>
7891223107729	7891223107712	7891223107705	7891223107699
<b>01 — Общее описание</b>			
Газ	Газ	Газ	Газ
Черный	Белый	Черный	Белый
+	+	+	+
2	2	2	2
<b>02 — Рабочая поверхность</b>			
Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Эмаль	Эмаль	Эмаль	Эмаль
+	+	+	+
<b>03 — Панель управления</b>			
Спереди слева	Спереди слева	Спереди слева	Спереди слева
2,00 кВт	2,00 кВт	2,00 кВт	2,00 кВт
Сзади слева	Сзади слева	Сзади слева	Сзади слева
2,70 кВт	2,70 кВт	2,70 кВт	2,70 кВт
Сзади справа	Сзади справа	Сзади справа	Сзади справа
2,00 кВт	2,00 кВт	2,00 кВт	2,00 кВт
Спереди справа	Спереди справа	Спереди справа	Спереди справа
1,30 кВт	1,30 кВт	1,30 кВт	1,30 кВт
<b>04 — Духовка</b>			
4	4	4	4
2, эмалированные	2, эмалированные	2, эмалированные	2, эмалированные
Кнопка	Кнопка	Кнопка	Кнопка
<b>05 — Дополнительная информация</b>			
Механический	Механический		
+	+		
<b>06 — Данные по потреблению</b>			
Газовая	Газовая	Газовая	Газовая
Эко-конвекция	Эко-конвекция	Эко-конвекция	Эко-конвекция
Газовый	Газовый		
Традиционная	Традиционная	Традиционная	Традиционная
+	+		
Металлические	Металлические	Выштампованные	Выштампованные
Термостат	Термостат	Термостат	Термостат
<b>07 — Аксессуары</b>			
86	86	86	86
<b>08 — Размеры и вес</b>			
220/50	220/50	220/50	220/50
<b>09 — Сертификация</b>			
1	1	1	1
2, самовыдвигающиеся	2, самовыдвигающиеся	2, самовыдвигающиеся	2, самовыдвигающиеся
В наборе (5 шт.)	В наборе (5 шт.)	В наборе (5 шт.)	В наборе (5 шт.)
<b>10 — Размеры и вес</b>			
600	600	600	600
600	600	600	600
900	900	900	900
47,5	47,5	47	47
41,5	41,5	41	41
<b>11 — Сертификация</b>			
POCC BR.AE44.B69096	POCC BR.AE44.B69096	POCC BR.AE44.B69096	POCC BR.AE44.B69096
Бразилия	Бразилия	Бразилия	Бразилия