





mabe

Стиральные машины

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стиральные машины с вертикальной загрузкой

Стиральные машины Mabe с вертикальной загрузкой разрабатываются во Франции компанией Brandt, являющейся частью группы mabe. Компания Brandt является абсолютным лидером в производстве вертикальных стиральных машин в Европе!




Прочность и долговечность конструкции

Корпус стиральной машины полностью сделан из прочной стали, это придает ему дополнительную надежность.



Комфорт использования

Вертикальная конструкция обеспечивает удобную загрузку белья.



Система Top Stop

Система остановки барабана створками вверх после окончания стирки. Вам не нужно докручивать барабан для того, чтобы вынуть белье, барабан всегда будет в удобном для вас положении.



Система Corolla Open System

Система мягкого открытия створок позволяет плавно открывать люк нажатием на кнопку.



Полностью электронное управление и дисплей

Современная система управления стиральной машиной делает ее использование максимально простым и удобным.

mabe



Стиральные машины



Класс стирки A

Все стиральные машины Mabe гарантируют превосходное качество стирки класса A.



Класс энергопотребления A-10%

Улучшенный класс энергопотребления позволяет экономить ваши деньги и заботиться об окружающей среде.



Низкий уровень шума

Все стиральные машины Mabe обладают низким уровнем шума, стиральная машина не нарушит тишину в вашем доме.



Таймер и отсрочка старта до 24 часов

Позволяют лучше планировать время стирки, используя удобные возможности стиральной машины и делая вашу жизнь максимально комфортной.

С вертикальной загрузкой

Стиральные машины

С вертикальной загрузкой

Стиральные машины



DOSE-E

Dose-E — первая вертикальная стиральная машина с автоматической дозацией моющего средства!

- **Экономичная!** Вы сэкономите около 50% обычно используемого моющего средства. Dose-E автоматически определяет вес и степень загрязненности белья, учитывает жесткость воды и использует ровно столько жидкого средства, сколько необходимо! Ни капли больше!
- **Практичная!** Заполняйте сразу весь резервуар для жидкого средства, его емкость — 4,5 литра! Количество жидкости хорошо видно на индикаторе передней панели. Вы забудете про моющее средство на целых три месяца!
- **Экологичная!** Вы не расходуете лишнее количество моющего средства и вдобавок не расходуете лишнюю воду на полоскание!
- **Красивая!** Прозрачный резервуар на передней панели машины делает дизайн необычным. Меняйте цвет моющего средства! Розовый, зеленый или голубой! Большой сенсорный дисплей превращает эту стиральную машину в чудо дизайна в стиле хай-тек. Dose-E придаст любому помещению атмосферу европейского комфорта!

Опти45min: Dose-E снабжена специальной программой Opti45min, позволяющей стирать белье при стандартной загрузке 3-3,5 килограмма всего лишь за 45 минут и при 40 градусах.

Функция MemoActiv сохраняет в памяти наиболее часто используемую программу стирки и предлагает запустить ее при включении машины.

Основной режим **Dose-E** можно отключить, если вы собираетесь использовать сыпучее моющее средство или стирать темные и шерстяные вещи.

- Экономичная
- Практичная
- Экологичная
- Красивая

Dose  e



Большой сенсорный дисплей



MWT1 2613

цвет белый

- Загрузка — 6 кг
- Максимальная скорость отжима — 1300 об./мин.
- Парковка барабана Top Stop
- Класс энергопотребления A
- Система мягкого открытия створок Corola Open System
- Большой сенсорный дисплей и интеллектуальная система управления
- Функции: отсрочка старта до 24 часов, предварительная стирка, интенсивная стирка, экономичная стирка, легкая глажка, дополнительное полоскание

Размеры:
Высота — 85 см
Ширина — 40 см
Глубина — 60 см



Произведено во Франции



mabe

Стиральные машины



A Класс энергопотребления A

2г Два года гарантии

3г Три года гарантии

 Corola Open System

 Система Top Stop

6 Kg Загрузка 6 кг

4 Kg Сушка 4 кг

7 Kg Загрузка 7 кг

2 Kg Стирка 2 кг за 15 мин.

A Класс стирки

 Автоматическая система балансировки барабана

8 Kg Стирка 8 кг за 50 мин.

4 Kg Стирка 4 кг за 20 мин.

mabe



Стиральные машины

MWD1 T611 СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА С СУШКОЙ

Уникальная на рынке вертикальная стиральная машина с шириной 40см стирает 7 кг, а сушит 4кг! Вы загружаете грязное белье, а вынимаете абсолютно сухое! Настоящая находка для людей, ограниченных во времени и пространстве для сушки белья.



MWD1 T611 цвет белый

- Загрузка – 6 кг
- Сушка – 4 кг
- Максимальная скорость отжима – 1100 об./мин.
- Парковка барабана Top Stop
- Система мягкого открытия створок Corola Open System
- LED-индикаторы (предварительная стирка, дополнительное полоскание, легкая глажка)
- Функции: отсрочка старта до 19 часов, предварительная стирка, интенсивная стирка, экономичная стирка, легкая глажка, дополнительное полоскание

Размеры:
Высота – 85 см
Ширина – 45 см
Глубина – 60 см



Произведено во Франции

С вертикальной загрузкой

Стиральные машины

С вертикальной загрузкой

Стиральные машины



mabe

Стиральные
машины



MWT2 3710 цвет белый

- Загрузка – 7 кг
- Максимальная скорость отжима – 1000 об./мин.
- Парковка барабана Top Stop
- Система мягкого открытия створок Corola Open System
- Специальная программа стирки в холодной воде
- Система защиты от протечек
- LCD-дисплей (отсрочка старта до 24 часов, оставшееся время, процесс стирки)
- Функции: предварительная стирка, интенсивная стирка, легкая глажка, дополнительное полоскание, дополнительный отжим

Размеры:
Высота – 85 см
Ширина – 40 см
Глубина – 60 см



Произведено во Франции



MWT1 510 цвет белый

- Загрузка – 5,5 кг
- Максимальная скорость отжима – 1000 об./мин.
- Парковка барабана Top Stop
- Специальная программа стирки в холодной воде
- LCD-дисплей (предварительная стирка, дополнительное полоскание, легкая глажка)
- Функции: отсрочка старта до 19 часов, предварительная стирка, оставшееся время, легкая глажка, дополнительное полоскание

Размеры:
Высота – 85 см
Ширина – 40 см
Глубина – 60 см



Произведено в Польше

mabe



Стиральные
машины



MWT1 508 цвет белый

- Загрузка – 5,5 кг
- Максимальная скорость отжима – 800 об./мин.
- Парковка барабана Top Stop
- Стирка в холодной воде
- LCD-дисплей (предварительная стирка, дополнительное полоскание, легкая глажка)
- Функции: отсрочка старта до 19 часов, предварительная стирка, оставшееся время, легкая глажка, дополнительное полоскание

Размеры:
Высота – 85 см
Ширина – 40 см
Глубина – 60 см



Произведено в Польше



MWT1 580 цвет белый

- Загрузка – 5,5 кг
- Максимальная скорость отжима – 800 об./мин.
- Парковка барабана Top Stop
- Стирка в холодной воде
- LED-индикаторы (предварительная стирка, дополнительное полоскание, легкая глажка)
- Функции: предварительная стирка, оставшееся время, легкая глажка, дополнительное полоскание

Размеры:
Высота – 85 см
Ширина – 40 см
Глубина – 60 см



Произведено в Польше

С вертикальной
загрузкой

Стиральные машины

Стиральные машины

С вертикальной
загрузкой



mabe

Стиральные
машины



MWT1 E610 цвет белый

- Загрузка — 6 кг
- Максимальная скорость отжима — 1000 об./мин.
- Парковка барабана Top Stop
- Система мягкого открытия створок Corola Open System
- Специальная программа стирки в холодной воде
- LCD-дисплей (отсрочка старта до 24 часов, оставшееся время, процесс стирки)
- Функции: предварительная стирка, интенсивная стирка, экономичная легкая глажка, дополнительное полоскание, дополнительный отжим

Размеры:
 Высота — 85 см
 Ширина — 40 см
 Глубина — 60 см



Произведено в Польше

MWT1 E612 цвет белый

- Загрузка — 6 кг
- Максимальная скорость отжима — 1200 об./мин.
- Парковка барабана Top Stop
- Система мягкого открытия створок Corola Open System
- Специальная программа стирки в холодной воде
- LCD-дисплей (отсрочка старта до 24 часов, оставшееся время, процесс стирки)
- Функции: предварительная стирка, интенсивная стирка, экономичная легкая глажка, дополнительное полоскание, дополнительный отжим

Размеры:
 Высота — 85 см
 Ширина — 40 см
 Глубина — 60 см



Произведено в Польше



С вертикальной
загрузкой

Стиральные машины



mabe

Стиральные машины

Стиральные машины с фронтальной загрузкой



Стирка класса А
Отличное качество стирки.



Энергопотребление класса А
Экономия электроэнергии.



Специальные возможности
Интенсивная стирка.
Легкая глажка.
Скорость отжима до 1000 об./мин.
Изменяемая температура.
Открытие дверцы на 180 градусов, что обеспечивает легкую загрузку и выгрузку белья.

mabe



Стиральные машины



MWF1 0610 цвет белый

- Загрузка – 6 кг
- Максимальная скорость отжима – 1000 об./мин.
- Функции: экономичный режим, изменяемая температура стирки, увеличенный объем воды, предварительная стирка, интенсивная стирка, изменяемая скорость отжима, легкая глажка

Размеры:
Высота – 85 см
Ширина – 60 см
Глубина – 54 см



Произведено в России



MWF1 0310S цвет белый

- Загрузка – 3,5 кг
- Максимальная скорость отжима – 1000 об./мин.
- Функции: экономичный режим, изменяемая температура стирки, увеличенный объем воды, предварительная стирка, интенсивная стирка, изменяемая скорость отжима, легкая глажка

Размеры:
Высота – 85 см
Ширина – 60 см
Глубина – 37 см



Произведено в России

С фронтальной загрузкой

Стиральные машины

С фронтальной загрузкой

Стиральные машины

Код продукта СБУ	925470023	925471614	925470017
Наименование модели	MWT1 E2613	MWD1 T611	MWT2 3710
EAN-код	7576385090088	7576385067790	7576385069466
01 — Тип			
Наличие сушки		+	
Материал бака	Полипропилен	Нержавеющая сталь	Полипропилен
Материал барабана	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Объем барабана (л)	41	50	50
02 — Программы стирки			
Кол-во программ	Интеллект. система	16	15
Деликатная стирка	+	+	+
Быстрая стирка	30 мин.	30 мин.	10 мин.
Стирка в холодной воде	+		+
Стирка шерсти	+	+	+
Стирка белья смешанного типа	+	+	
Программа Opti45min	+		
Программа Opti39min			+
03 — Общие сведения			
Регулируемые ножи	+		+
Автодозиров. жидкого моющего средства	+		
Защита от протечек	+	+	+
Контроль дисбаланса	+	+	+
Сушка (горячая и холодная)		+	
Парковка барабана (Top Stop)	+	+	+
Контроль пенообразования	+	+	+
Кол-во резервуаров для моющих средств	3	4	3
Система мягкого открытия створок барабана	+		+
Corola Open System	+	+	+
Автовзвешивание	+	+	+
Система прямого впрыска			
Выдвижные колесики			
04 — Панель управления			
Тип переключателя программ и температур	Поворотн. + сенс. экр.	Поворотный + кнопки	Поворотный + кнопки
Возможность регулирования температуры	+	+	+
Возможность регулирования скорости отжима	+	+	+
Тип индикации	Большой LCD	Цифровой LED	LCD
Отсрочка старта (ч)	До 24	До 19	До 19
Программа «Слабозагрязненное белье»	+		
Легкая глажка		+	+
Экономичная стирка		+	
Дополнительное полоскание	+	+	+
05 — Варианты скорости отжима			
Выключение отжима		+	
Скорости отжима	1300, 1000, 800, 600, 400, 100	1100, 800, 600, 400, 100	1000, 900, 800, 600, 400, 300, 100
Максимальная скорость отжима (об./мин.)	1300	1100	1000
06 — Данные по потреблению			
Максимальная загрузка белья (кг)	6	6	7
Загрузка белья для сушки (кг)		3	
Класс энергопотребления	A	B	A
Класс стирки	A	A	A
Класс отжима	B	Не применяется	C
Напряжение/частота /мощность (В/Гц/Вт)	220/50/2200	220/50/2200	220/50/2200
Потребление энергии (кВт)	1,14	1,14	1,33
Потребл. энергии при стирке и сушке (кВт)		4,86	
Потребление воды (л)	52	54	54
Потребление воды при стирке и сушке (л)		99	
Уровень шума при стирке (дБ)		56	
Уровень шума при отжиге (дБ)		73	
Потребление энергии в год (кВт)*	228	228	266
% остаточн. влажн. после макс. возм. отжима	52%	62%	62%
07 — Размеры и вес			
Высота (мм)	850	850	850
Ширина (мм)	400	450	400
Глубина (мм)	600	600	600
Вес нетто (кг)	60	70	60
Вес брутто (кг)	63	77	63
08 — Сертификаты			
ГОСТ	РОСС ES.AЯ46.B09999	РОСС ES.AЯ46.B12546	РОСС ES.AЯ46.B09999
Страна производства	Франция	Франция	Франция

* Из расчета 200 циклов стирки в год

Код продукта СБУ	925471213	925471222	925471231
Наименование модели	MWT1 E612	MWT1 E610	MWT1 510
EAN-код	7576385065642	7576385065574	7576385065888
01 — Тип			
Наличие сушки			
Материал бака	Полипропилен	Полипропилен	Полипропилен
Материал барабана	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Объем барабана (л)	42	42	42
02 — Программы стирки			
Кол-во программ	Интеллект. система	Интеллект. система	15
Деликатная стирка	+	+	+
Быстрая стирка	30 мин.	30 мин.	30 мин.
Стирка в холодной воде	+	+	+
Стирка шерсти	+	+	+
Стирка белья смешанного типа	+	+	+
Программа Opti45min	+	+	+
Программа Opti39min			
03 — Общие сведения			
Регулируемые ножи			
Автодозиров. жидкого моющего средства			
Защита от протечек	+	+	+
Контроль дисбаланса	+	+	+
Сушка (горячая и холодная)			
Парковка барабана (Top Stop)	+	+	+
Контроль пенообразования	+	+	+
Кол-во резервуаров для моющих средств	4	4	4
Система мягкого открытия створок барабана	+	+	+
Corola Open System	+	+	+
Автовзвешивание	+	+	+
Система прямого впрыска			
Выдвижные колесики			
04 — Панель управления			
Тип переключателя программ и температур	Поворотный + кнопки	Поворотный + кнопки	Поворотный + кнопки
Возможность регулирования температуры	+	+	+
Возможность регулирования скорости отжима	+	+	+
Тип индикации	Большой LCD	Большой LCD	LCD
Отсрочка старта (ч)	До 24	До 24	До 19
Программа «Слабозагрязненное белье»			
Легкая глажка	+	+	+
Экономичная стирка			
Дополнительное полоскание	+	+	+
05 — Варианты скорости отжима			
Выключение отжима		+	
Скорости отжима	1200, 1000, 800, 600, 400, 100	1000, 900, 700, 600, 400, 100	1000, 900, 800, 600
Максимальная скорость отжима (об./мин.)	1200	1000	1000
06 — Данные по потреблению			
Максимальная загрузка белья (кг)	6	6	5,5
Загрузка белья для сушки (кг)			
Класс энергопотребления	A-10%	A-10%	A
Класс стирки	A	A	A
Класс отжима	B	C	C
Напряжение/частота /мощность (В/Гц/Вт)	220/50/2200	220/50/2200	220/50/2200
Потребление энергии (кВт)	1,02	1,02	1,04
Потребл. энергии при стирке и сушке (кВт)			
Потребление воды (л)	48	48	52
Потребление воды при стирке и сушке (л)			
Уровень шума при стирке (дБ)	61	61	61
Уровень шума при отжиге (дБ)	75	75	75
Потребление энергии в год (кВт)*	204	204	208
% остаточн. влажн. после макс. возм. отжима	52%	62%	62%
07 — Размеры и вес			
Высота (мм)	850	850	850
Ширина (мм)	400	400	400
Глубина (мм)	600	600	600
Вес нетто (кг)	58	55	53
Вес брутто (кг)	60	57	55
08 — Сертификаты			
ГОСТ	РОСС ES.AЯ46.B09999	РОСС ES.AЯ46.B09999	РОСС ES.AЯ46.B09999
Страна производства	Польша	Польша	Польша

Код продукта CBU	925471240	925470029
Наименование модели	MWT1 508	MWT1 580
EAN-код	7576385065710	7576385090156
01 — Тип		
Наличие сушки		
Материал бака	Полипропилен	Полипропилен
Материал барабана	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Объем барабана (л)	42	42
02 — Программы стирки		
Кол-во программ	15	15
Деликатная стирка	+	+
Быстрая стирка	30 мин.	30 мин.
Стирка в холодной воде	+	+
Стирка шерсти	+	+
Стирка белья смешанного типа	+	+
Программа Opti45min	+	
Программа Opti39min		
03 — Общие сведения		
Регулируемые ножки		+
Авто. дозир. жидкого моющего средства		
Защита от протечек	+	+
Контроль дисбаланса	+	+
Сушка (горячая и холодная)		
Парковка барабана (Top Stop)	+	
Контроль пенообразования	+	+
Кол-во резервуаров для моющих средств	4	4
Система мягкого открытия створок барабана		
Corola Open System	+	+
Автовзвешивание		
Система прямого впрыска	+	
Выдвижные колесики		
04 — Панель управления		
Тип переключателя программ и температур	Поворотный + кнопки	Поворотный + кнопки
Возможность регулирования температуры		
Возможность регулирования скорости отжима	+	+
Тип индикации	LCD	LED
Отсрочка старта (ч)	До 19	
Программа «Слабозагрязненное белье»		
Легкая глажка	+	+
Экономичная стирка		
Дополнительное полоскание	+	+
05 — Варианты скорости отжима		
Выключение отжима		+
Скорости отжима	800, 700, 600, 500, 400, 300, 100	800, 700, 600, 400, 300, 100
Максимальная скорость отжима (об./мин.)	800	800
06 — Данные по потреблению		
Максимальная загрузка белья (кг)	5,5	5,5
Загрузка белья для сушки (кг)		
Класс энергопотребления	A	A
Класс стирки	A	A
Класс отжима	D	D
Напряжение/частота/мощность (В/Гц/Вт)	220/50/2200	220/50/2200
Потребление энергии (кВт)	0,95	1,04
Потребл. энергии при стирке и сушке (кВт)		
Потребление воды (л)	48	52
Потребление воды при стирке и сушке (л)		
Уровень шума при стирке (дБ)	61	61
Уровень шума при отжиме (дБ)	74	74
Потребление энергии в год (кВт)*	190	208
% остаточн. влажн. после макс. возм. отжима	68%	68%
07 — Размеры и вес		
Высота (мм)	850	850
Ширина (мм)	400	400
Глубина (мм)	600	600
Вес нетто (кг)	53	52
Вес брутто (кг)	55	54
08 — Сертификаты		
ГОСТ	ГОСТ ES.AЯ46.B09999	ГОСТ ES.AЯ46.B09999
Страна производства	Польша	Польша

* Из расчета 200 циклов стирки в год.

Код продукта CBU	MWF1 0610	MWF1 0310S
Наименование модели	MWF1 0610	MWF1 0310S
EAN-код	7576385068162	7576385067868
01 — Тип		
Тип загрузки	Фронтальная	Фронтальная
Загрузка белья (кг)	6	3,5
Цвет	Белый	Белый
Возможность встраивания	Да	Да
Материал бака	Полипропилен	Полипропилен
Материал барабана	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Объем барабана (л)	47	32
Открытие дверцы на 180°	+	+
Диаметр люка (см)	30	30
02 — Технич. данные и программы стирки		
Напряжение/частота (В/Гц)	220-240/50	220-240/50
Ток (А)	10	10
Номинальная мощность (Вт)	2100	1850
Количество программ	15	15
Программа деликатной стирки	+	+
Программа быстрой стирки	30 мин.	30 мин.
Прогр. для стирки шерсти/ручной стирки	+	+
Программа для смешанного типа белья	+	+
03 — Общие сведения		
Контроль пенообразования	+	+
Автовзвешивание	+	+
Контроль дисбаланса	+	+
Защита от перелива	+	+
Регулируемые ножки	+	+
04 — Панель управления		
Индикатор фаз стирки	LED	LED
Блокировка	Замок от детей	Замок от детей
Дополнительное полоскание	+	+
Клавиша программы против сминания	Легкая глажка	Легкая глажка
05 — Варианты скорости отжима		
Возможность отключения отжима	+	+
Скорости отжима (об./мин.)	1000, 800, 600, 400	1000, 800, 600, 400
Максимальная скорость отжима (об./мин.)	1000	1000
06 — Данные по потреблению		
Класс энергопотребления	A	A
Класс стирки	A	A
Класс отжима	C	C
Потребление электроэнергии (кВтч)	1,14	0,66
Потребление воды (л)	49	39
Продолж. программы стирки при 60°C (мин.)	155	145
07 — Размеры и вес		
Высота (мм)	845	845
Ширина (мм)	597	597
Глубина (мм)	543	367
Вес нетто, кг	65	55
Вес брутто, кг	68,5	57,3
08 — Сертификация		
ГОСТ	ГОСТ RU.ME68.B01375	ГОСТ RU.ME68.B01375
Страна производства	Россия	Россия